


## GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT 20x1/2"/35mm 00012936

**1162622**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex fitting connector single FT

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT 20x1/2"/35mm 00012936

1162622



### Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Länge (I1)	47
Länge (I2)	17,5
Länge (I3)	17,5
Außendurchmesser_do	20
Z-Messung k	40
z1	30
Z3	4

### Product code

Item no EAN	7613263116147
Item no GF	351508912
Item no GTIN	07613263116147

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	77
Gewicht der Artikeleinheit	18,42
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449656
Verpackungshöhe PL1	36
Verpackungslänge PL1	79
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000159264
Verpackungsgewicht PL1	36,85
Verpackungsbreite PL1	56

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)