



GF JRG Sanipex MT Armaturenanschl. einf. FT 20x3/4"/50mm

1162628

- Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung
- Geeignet für: 1157845, 1157849, 1157844



Ausschreibungstexte GF JRG Ventilansch. einzeln FT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Armaturenanschl. einf. FT 20x3/4"/50mm

1162628



Measurements

Innengewinde Rp	3/4
Inner_diameter_di	20
Länge (L1)	56,8
Länge (L2)	17,5
Länge (L3)	32,5
Außendurchmesser_do	20
Z-Messung k	40
z1	33
Z3	18

Product code

Item no EAN	7613263116277
Item no GF	351620533
Item no GTIN	07613263116277
Item no LVI	1720905

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	84
Gewicht der Artikeleinheit	7,95
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449779
Verpackungshöhe PL1	36
Verpackungslänge PL1	86
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000167184

Verpackungsgewicht PL1

79,51

Verpackungsbreite PL1

54

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com