


GF JRG Sanipex MT Armaturenanschl. 2fach 20x16

1162629

- Verbindungsventil, doppelt, reduziert



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Armaturenanschl. 2fach

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Armaturenanschl. 2fach 20x16

1162629



Measurements

Innengewinde Rp	½
Länge (I1)	70
Länge (I2)	96
Länge (I3)	17,5
Z-Messung b	50
Z-Messung d	20
Z-Messung d1	16
Z-Messung k	40
z1	45
Z2	78
Z4	12,5

Product code

Item no EAN	7613263116123
Item no GF	351620536
Item no GTIN	07613263116123

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	116
Gewicht der Artikeleinheit	0,34
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449793
Verpackung GTIN PL2	06414900598583
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	230

Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungstyp PL2	MEDIUM_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,0018975
Verpackungsband PL2	0,0159115
Verpackungsgewicht PL1	0,350
Verpackungsgewicht PL2	10,727
Verpackungsbreite PL1	150
Verpackungsbreite PL2	263

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at