


GF JRG Sanipex MT Armaturenanschl. einf. d16x1/2"/50mm

1162630

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Armaturenanschl. einf.

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Armaturenanschl. einf. d16x1/2"/50mm

1162630



Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Länge (l1)	53
Länge (l2)	22
Länge (l3)	28
Z-Messung d	16
Z-Messung k	40
z1	46
Z3	13

Product code

Item no EAN	7613263117786
Item no GF	351616984
Item no GTIN	07613263117786

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	91
Gewicht der Artikeleinheit	9,72
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449816
Verpackungshöhe PL1	52
Verpackungslänge PL1	93
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000261144
Verpackungsgewicht PL1	48,61
Verpackungsbreite PL1	54

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com