


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS d20

1162633

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press PLUS (DN32: S-Press)



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil S-Press PLUS d20

1162633



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN	7613263118578
Item no GF	350895951
Item no GTIN	07613263118578

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	143
Gewicht der Artikeleinheit	0,467
Breite der Artikeleinheit	103
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900395922
Verpackung GTIN PL2	06414900395915
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungslänge PL2	240
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000837375
Verpackungsband PL2	0,0105
Verpackungsgewicht PL1	0,4720
Verpackungsgewicht PL2	4,9000
Verpackungsbreite PL1	105

Verpackungsbreite PL2

175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at