


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d16

1162637

- Ohne Wassertaschen und wartungsfreie Decke, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press Plus



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d16

1162637



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN

7613263118516

Item no GF

350895960

Item no GTIN

07613263118516

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

53

Länge der Artikeleinheit

142

Gewicht der Artikeleinheit

0,449

Breite der Artikeleinheit

103

Item_UOM

St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900395991

Verpackung GTIN PL2

06414900396004

Verpackungshöhe PL1

55

Verpackungshöhe PL2

250

Verpackungslänge PL1

145

Verpackungslänge PL2

240

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

10

Verpackungstyp PL1

Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2

Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1

0,000837375

Verpackungsband PL2

0,0105

Verpackungsgewicht PL1

0,4540

Verpackungsgewicht PL2

4,7200

Verpackungsbreite PL1

105

Verpackungsbreite PL2

175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at