


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d25

1162639

- Ohne Wassertaschen und wartungsfreie Decke, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press Plus



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d25

1162639



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN

7613263118530

Item no GF

350895962

Item no GTIN

07613263118530

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

53

Länge der Artikeleinheit

172

Gewicht der Artikeleinheit

0,679

Breite der Artikeleinheit

124

Item_UOM

St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900396035

Verpackung GTIN PL2

06414900396042

Verpackungshöhe PL1

55

Verpackungshöhe PL2

250

Verpackungslänge PL1

175

Verpackungslänge PL2

240

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

10

Verpackungstyp PL1

Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2

Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1

0,001203125

Verpackungsband PL2

0,0105

Verpackungsgewicht PL1

0,6910

Verpackungsgewicht PL2

7,0900

Verpackungsbreite PL1

125

Verpackungsbreite PL2

175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at