


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d40

**1162641**

- Ohne Wassertaschen und wartungsfreie Decke, nicht steigendes Handrad mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press Plus



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS

#### Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar S-Press PLUS d40

1162641



### Status

Item Available From date

2025-09-25

### Product code

Item no EAN

7613263118554

Item no GF

350895964

Item no GTIN

07613263118554

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

70

Länge der Artikeleinheit

230

Gewicht der Artikeleinheit

1,957

Breite der Artikeleinheit

157

Item\_UOM

St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900396080

Verpackung GTIN PL2

06414900396073

Verpackungshöhe PL1

70

Verpackungshöhe PL2

253

Verpackungslänge PL1

230

Verpackungslänge PL2

265

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungsmenge PL2

5

Verpackungstyp PL1

Plastic\_Bag

Verpackungstyp PL2

Medium\_Box

Verpackungsvolumen PL1

0,002576

Verpackungsband PL2

0,016291935

Verpackungsgewicht PL1

1,9800

Verpackungsgewicht PL2

10,149

Verpackungsbreite PL1

160

Verpackungsbreite PL2

243

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)