


## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-28 8x 230V

**1162969**

- unterstützt bis zu 8 Raumfühler (230 V)
- unterstützt bis zu 12 Thermoantriebe (230 V)
- Drehbarer Kanalwahlschalter für die schnelle Zuordnung der Thermoantriebe
- Pumpenrelais (Kontakt: max. 2(1) A potentialfrei)
- Überlastungsschutz
- Schutzklasse: IP44
- Bestehend aus:
  - Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-28
  - Montagematerial



### Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-28

#### Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

#### Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-28 8x 230V

1162969



### Status

Item Available From date 2026-01-01

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

### Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 100

Länge der Artikeleinheit 383

Gewicht der Artikeleinheit 0,445

Breite der Artikeleinheit 53

Item\_UOM St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900209427

Verpackung GTIN PL2 06414900609982

Verpackung GTIN PL3 06414900209441

Verpackungshöhe PL1 102

Verpackungshöhe PL2 545

Verpackungslänge PL1 392

Verpackungslänge PL2 585

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 21

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2 20

Verpackungsmaterial (kurz) PL1 PAP\_OTHER

Verpackungsmaterial (kurz) PL2 PAP\_C

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL2 50

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungstyp PL2 Medium\_Box

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,002279088 |
| Verpackungsband PL2    | 0,132312375 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,519       |
| Verpackungsgewicht PL2 | 27,88       |
| Verpackungsbreite PL1  | 57          |
| Verpackungsbreite PL2  | 415         |

## Measurements

|             |     |
|-------------|-----|
| Z-Messung h | 53  |
| Z-Messung m | 100 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com