



## GF iFIT Wandscheibe 16/20-3/4" 44

1162970

- für Leicht- und Holzbau geeignet
- Werkstoff: bleifreies Messing
- Anschluss: Innengewinde
- bleifreies Messing für Leicht- und Holzbau geeignet



### Ausschreibungstexte GF iFIT Wandscheibe

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung




- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Wandscheibe 16/20-3/4" 44

1162970



### Product code

Item no EAN	7611205913489
Item no GF	762102260
Item no GTIN	07611205913489
Item no LVI	1720879

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	66
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,173
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900594783
Verpackung GTIN PL2	06414900594776
Verpackung GTIN PL4	06414900594851
Verpackungshöhe PL1	190
Verpackungshöhe PL2	176
Verpackungshöhe PL4	1200
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	2400
Verpackungstyp PL1	Bag
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001729

Verpackungsband PL2	0,004088832
Verpackungsband PL4	1,152
Verpackungsgewicht PL1	0,35
Verpackungsgewicht PL2	3,95
Verpackungsgewicht PL4	455,2
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	132
Verpackungsbreite PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z-Messung h	39
Z-Messung h1	19
Z	11

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)