

GF Silenta 3A Bogen 15° 90mm

1185525

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Bogen 15°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Bogen 15° 90mm

1185525



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900269629
Item no GF	4704109030021
Item no GTIN	06414900269629
Item no RSK	2832115

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	106
Länge der Artikeleinheit	143
Gewicht der Artikeleinheit	0,169
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	48,9
Z-Messung d	90
Z-Messung d1	90,5
Z-Messung z	2,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900552707
Verpackung GTIN PL2	06414900653275
Verpackungshöhe PL1	106
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	143
Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	39
Verpackungstyp PL1	Piece

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001621906
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,169
Verpackungsgewicht PL2	7,9322
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com