

GF Silenta 3A Bogen 45° 90mm

1185527

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Bogen 45°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Bogen 45° 90mm

1185527



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900269643
Item no GF	4704109030221
Item no GTIN	06414900269643
Item no RSK	2832137

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	137
Länge der Artikeleinheit	168
Gewicht der Artikeleinheit	0,186
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	48,9
Z-Messung d	90
Z-Messung d1	90,5
Z-Messung z	2,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900552608
Verpackung GTIN PL2	06414900653299
Verpackungshöhe PL1	137
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	168
Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	32
Verpackungstyp PL1	Piece

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002462712
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,186
Verpackungsgewicht PL2	7,2932
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com