

GF Silenta 3A Schiebemuffe 90mm

1185533

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Schiebemuffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Schiebemuffe 90mm

1185533



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900269704
Item no GF	4704509030121
Item no GTIN	06414900269704
Item no RSK	2832193

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	107
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	0,178
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900552387
Verpackung GTIN PL2	06414900653350
Verpackungshöhe PL1	107
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	125
Verpackungslänge PL2	390
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	18
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001431125
Verpackungsband PL2	0,040716
Verpackungsgewicht PL1	0,178
Verpackungsgewicht PL2	4,5452

Verpackungsbreite PL1	107
-----------------------	-----

Verpackungsbreite PL2	290
-----------------------	-----

Measurements

Z-Messung d	90,5
-------------	------

Z-Messung z	2,6
-------------	-----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com