


## GF JRG Sanipex fitting connector double FT 16x1/2"/50mm

**1185584**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex fitting connector double FT

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex fitting connector double FT 16x1/2"/50mm

1185584



### Measurements

Innengewinde Rp	1/2"
Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	55
Länge (l2)	55
Länge (l3)	17
Z-Messung b	40
Z-Messung k	40
z1	36,5
Z2	36,5
Z4	13

### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	7613263118455
Item no GF	351497802
Item no GTIN	07613263118455

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,3
Breite der Artikeleinheit	72
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900544788
Verpackung GTIN PL2	06414900544795
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	128

Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungstyp PL2	MEDIUM_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,000257125
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,301
Verpackungsgewicht PL2	3,115
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)