

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 25/32-3/4"

1185853

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF iFIT Elbow 90° MT PN16

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 25/32-3/4"

1185853



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263120083 |
| Item no GF | 762102285 |
| Item no GTIN | 07613263120083 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 28 |
| Länge der Artikeleinheit | 80 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,189 |
| Breite der Artikeleinheit | 51 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900545877 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900545884 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900545891 |
| Verpackungshöhe PL1 | 41 |
| Verpackungshöhe PL2 | 102 |
| Verpackungshöhe PL4 | 600 |
| Verpackungslänge PL1 | 184 |
| Verpackungslänge PL2 | 264 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 2 |
| Verpackungsmenge PL2 | 20 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1440 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000520536 |
| Verpackungsband PL2 | 0,005358672 |

| | |
|------------------------|--------|
| Verpackungsband PL4 | 0,576 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,391 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,065 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 298,75 |
| Verpackungsbreite PL1 | 69 |
| Verpackungsbreite PL2 | 199 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Measurements | |
| Z-Messung h | 45 |
| Z-Messung h1 | 43 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at