


## GF iFit Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend 16/20-1/2" PN16

**1185863**

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- inkl. Dichtung



### Ausschreibungstexte GF iFit Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend 16/20-1/2" PN16

1185863



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900225472  |
| Item no GF   | 762102276      |
| Item no GTIN | 06414900225472 |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 25   |
| Länge der Artikeleinheit   | 40   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,07 |
| Breite der Artikeleinheit  | 20   |
| Item_UOM                   | St.  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900546102 |
| Verpackung GTIN PL2    | 06414900546119 |
| Verpackungshöhe PL1    | 28             |
| Verpackungshöhe PL2    | 415            |
| Verpackungslänge PL1   | 132            |
| Verpackungslänge PL2   | 263            |
| Verpackungsmenge PL1   | 2              |
| Verpackungsmenge PL2   | 160            |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000328944    |
| Verpackungsband PL2    | 0,0327435      |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,15           |
| Verpackungsgewicht PL2 | 12,1           |
| Verpackungsbreite PL1  | 89             |
| Verpackungsbreite PL2  | 300            |

### Measurements

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)