


GF iFit UP Kompakteinheit Tap Elbow w. drain pipe clamp 16/20-1/2

1186419

- Werkstoff: bleifreies Messing, Stahl, verzinkt, Kunststoff, Gummi
- Anschluss: iFIT, Innengewinde, Geberit System (GIS)
- mit Ablaufschelle für Wachtisch



Ausschreibungstexte GF iFit UP Kompakteinheit Tap Elbow w. drain pipe clamp

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit UP Kompakteinheit Tap Elbow w. drain pipe clamp 16/20-1/2

1186419



Product code

Item no EAN	7611205913540
Item no GF	762102241
Item no GTIN	07611205913540

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	112
Länge der Artikeleinheit	258
Gewicht der Artikeleinheit	1,015
Breite der Artikeleinheit	69
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	223
Länge (l2)	153
Z-Messung d2	10
Z-Messung h	64
Z-Messung h1	111
Z-Messung h2	98
Z-Messung h3	71

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900545372
Verpackungshöhe PL1	107
Verpackungslänge PL1	266
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00355775
Verpackungsgewicht PL1	1,186

Verpackungsbreite PL1

125

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at