

## Uponor Space Taupunktfühler TF 3 PR 24V

**1000312**

- Taupunktsensor für TK 1 PF
- Kondensationserkennung
- Installation in Putzdecken Wänden oder an Rohrleitungen



### Ausschreibungstexte Uponor Space Taupunktfühler TF 3 PR

#### Spezifikation

- Regelsystem für Flächenheizung / -kühlung mit schneller Reaktionszeit
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Kondensationsschutz
- Hydraulische Durchflusskontrolle
- Anschluss von bis zu 5 Taupunktsensoren für maximale Sicherheit

#### Anwendung

- Strahlungsheizung und -kühlung

## Uponor Space Taupunktfühler TF 3 PR 24V

1000312



### Product code

Item no EAN 4021598027824

Item no GTIN 04021598027824

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 27

Länge der Artikeleinheit 120

Gewicht der Artikeleinheit 0,071

Breite der Artikeleinheit 95

Item\_UOM St.

### Measurements

LÄNGE\_L 120

Z-Messung h 27

Z-Messung m 95

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905431373

Verpackung GTIN PL3 06414905443635

Verpackung GTIN PL4 06414905455539

Verpackungshöhe PL1 30

Verpackungshöhe PL3 150

Verpackungshöhe PL4 700

Verpackungslänge PL1 190

Verpackungslänge PL3 250

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL3 10

Verpackungsmenge PL4 800

Verpackungstyp PL1 Plastic\_Bag

Verpackungstyp PL3 Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000684
Verpackungsband PL3	0,005625
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,081
Verpackungsgewicht PL3	0,717
Verpackungsgewicht PL4	82,368
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL3	150
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)