

## Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 S 25x2,3 6m

**1001221**

- Stangeware 6 m
- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C,
- max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

### Ausschreibungstexte Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 S

#### Spezifikation

- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 S 25x2,3 6m

1001221

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500038106  |
| Item no GTIN | 07321500038106 |
| Item no NRF  | 8362375        |
| Item no RSK  | 2418230        |
| Item no VVS  | 087230425      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 25    |
| Länge der Artikeleinheit   | 1000  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,168 |
| Breite der Artikeleinheit  | 25    |
| Item_UOM                   | m     |

### Measurements

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Außendurchmesser_do | 25  |
| Wandstärke_s        | 2,3 |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414905421947 |
| Verpackung GTIN PL2    | 06414905421954 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414905662838 |
| Verpackungshöhe PL1    | 25             |
| Verpackungshöhe PL2    | 30             |
| Verpackungshöhe PL4    | 700            |
| Verpackungslänge PL1   | 6000           |
| Verpackungslänge PL2   | 6000           |
| Verpackungslänge PL4   | 6100           |
| Verpackungsmenge PL1   | 6              |
| Verpackungsmenge PL2   | 12             |
| Verpackungsmenge PL4   | 1728           |
| Verpackungstyp PL1     | Piece          |
| Verpackungstyp PL2     | Bag            |
| Verpackungstyp PL4     | Wooden_Cage    |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00375        |
| Verpackungsband PL2    | 0,0099         |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Verpackungsband PL4    | 2,7755 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,5    |
| Verpackungsgewicht PL2 | 3      |
| Verpackungsgewicht PL4 | 457    |
| Verpackungsbreite PL1  | 25     |
| Verpackungsbreite PL2  | 55     |
| Verpackungsbreite PL4  | 650    |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E  
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com