

Uponor Minitec Folienelement 15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261

- Rohrträger aus Polystyrol
- Mit beidseitiger Überlappung, mit Dreiecksnoppen
- In gelochter Ausführung zum Einbau zwischen Ausgleichsmasse und Unterbau
- Mit selbstklebender Rückseite für sicheren Halt an Estrich und Fliesenböden



Ausschreibungstexte Uponor Minitec Folienelement

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN-Reg-Nr.: 7F170-F, 3V 279 PE-Xa

Ausschreibung

als stabiler und niedriger Rohrträger mit integrierter Rohrführung zur normgerechten Einhaltung von Verlegeabständen, für die Aufnahme von Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 x 1,1 mm, Rohrverlegung gerade und diagonal möglich, mit hinterschnittenen, tiefgezogenen Rohrhaltenoppen, zweiseitiger Überlappung mit Dreiecksnoppen, in gelochter Ausführung für einen Verbund zwischen Ausgleichsmasse und Untergrund, rückseitig klebeaktiv beschichtet zum sicheren Halt auf ebenen Estrich- und Fliesenuntergründen
Werkstoff: Polystyrol
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Verlegeabstände: Vz 5, 10, 15 Umwelthinweis: recyclefähig Farbe: verkehrsschwarz, ca. RAL 9017

Uponor Minitec Folienelement 15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261



Technische Daten

Artikelmenge 1	15,4
Artikelmenge 2	123,2
Maßeinheit	m ²
Bereich	0,806 m ²
Nennstärke	15 -
Fläche	0,77 m ²
Farbe	RAL 9017 -

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Deutschland

T +4932221090866
E kundenservice@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/de-de