


Uponor Rapex Press-Kupplung 25-25

1005368

- Bestehend aus: 1 Kupplung, 2 Presshülsen
- Zur Verbindung von PE-Xa-Rohren mit Pressfittingtechnik
- Material: Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Verpressen mit Rapex Pressbacke
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1



Ausschreibungstexte Uponor Rapex Press-Kupplung

Spezifikation


- Zur Verbindung von PE-Xa-Rohren mit Pressfittingtechnik
- Material: Messing
- Presshülse aus Edelstahl

Anwendung

- Verpressen mit Rapex Pressbacke
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Uponor Rapex Press-Kupplung 25-25

1005368



Product code

Item no EAN 4021598025714

Item no GTIN 04021598025714

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 27

Länge der Artikeleinheit 60

Gewicht der Artikeleinheit 0,12

Breite der Artikeleinheit 27

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 59,7

Länge (l1) 28

Länge (l2) 28

z1 3,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905252107

Verpackung GTIN PL3 06414905252206

Verpackung GTIN PL4 06414905252213

Verpackungshöhe PL1 30

Verpackungshöhe PL3 95

Verpackungshöhe PL4 714

Verpackungslänge PL1 145

Verpackungslänge PL3 277

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 10

Verpackungsmenge PL3 50

Verpackungsmenge PL4 4800

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000522
Verpackungsband PL3	0,005184055
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	1,23
Verpackungsgewicht PL3	6,3
Verpackungsgewicht PL4	606,76
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL3	197
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de