


## Uponor Tecto Dämmstreifen EPS DES 30-2mm 150x1400mm

**1005480**

- EPS DES 30-2: Wärme und Trittschalldämmung zur Verwendung mit der Abdeckfolie im Tür- oder Wandbereich
- EPS 11: Wärmedämmung zur Verwendung mit der Abdeckfolie im Tür- oder Wandbereich
- EPS (HBCD frei) gem. DIN EN 13163



### Ausschreibungstexte Uponor Tecto Dämmstreifen

#### Spezifikation

- Noppenplatten zur Befestigung von Rohren mit den Abmessungen von 14 - 17mm.
- Mit Dämmung aus EPS gemäß DIN EN 13163
- Für Rohrabstand in cm: 10 / 15 / 20 / 25 / 30
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydritestrichen

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Tecto Dämmstreifen EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598022324  |
| Item no GF   | 35001005480    |
| Item no GTIN | 04021598022324 |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 25   |
| Länge der Artikeleinheit   | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,11 |
| Breite der Artikeleinheit  | 15   |
| Item_UOM                   | m    |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414905432653 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414905456222 |
| Verpackungshöhe PL1    | 200            |
| Verpackungshöhe PL4    | 1300           |
| Verpackungslänge PL1   | 1440           |
| Verpackungslänge PL4   | 1441           |
| Verpackungsmenge PL1   | 8.4            |
| Verpackungsmenge PL4   | 268.8          |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box       |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet         |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,04608        |
| Verpackungsband PL4    | 1,49864        |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,999          |
| Verpackungsgewicht PL4 | 32             |
| Verpackungsbreite PL1  | 160            |
| Verpackungsbreite PL4  | 800            |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)