


## Uponor Q&E Winkel PPSU 16-16

1008679

- Material: PPSU



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Winkel PPSU 16-16

1008679



### Status

Item Available Till date

2026-06-30T00:00:00.000+0200

### Product code

Item no EAN	6414907051005
Item no GF	35001008679
Item no GTIN	06414907051005
Item no LVI	2022360
Item no RSK	1896677
Item no VVS	045285016
Artikelaustausch 1	1144509

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	39
Gewicht der Artikeleinheit	0,008
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	27
Länge (l2)	31,5
z1	9
z2	13

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905253630
Verpackung GTIN PL3	06414905253654
Verpackung GTIN PL4	06414905253678
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914

Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	287
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	100
Verpackungsmenge PL4	11200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0002275
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,041
Verpackungsgewicht PL3	0,95
Verpackungsgewicht PL4	131,4
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)