


## Uponor Q&E Winkel PPSU 40-40

1008683

- Material: PPSU



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Winkel PPSU 40-40

1008683



### Product code

Item no EAN	6414907051043
Item no GF	35001008683
Item no GTIN	06414907051043
Item no LVI	2072349
Item no NRF	5111961
Item no RSK	1882083
Item no VVS	045276240

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	91
Länge der Artikeleinheit	81
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	65
Länge (l2)	73,5
z1	21
Z2	29

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905253791
Verpackung GTIN PL3	06414905253807
Verpackung GTIN PL4	06414905253814
Verpackungshöhe PL1	92
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	750
Verpackungslänge PL1	82
Verpackungslänge PL3	284

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	1120
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000256496
Verpackungsband PL3	0,0059356
Verpackungsband PL4	0,72
Verpackungsgewicht PL1	0,1
Verpackungsgewicht PL3	1,05
Verpackungsgewicht PL4	112
Verpackungsbreite PL1	34
Verpackungsbreite PL3	190
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)