


GF Uponor Q&E T-Stück 16-16-16

1008684

- Material: PPSU
- Große Verpackungsmenge



Ausschreibungstexte GF Uponor Q&E T-Stück

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

GF Uponor Q&E T-Stück 16-16-16

1008684



Product code

Item no EAN	6414907052002
Item no GF	35001008684
Item no GTIN	06414907052002
Item no LVI	2022361
Item no RSK	1808169
Item no VVS	045325316

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	63
Gewicht der Artikeleinheit	0,009
Breite der Artikeleinheit	23
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	31,5
Länge (I2)	27
Länge (I3)	31,5
z1	14
Z2	9,5
Z3	14

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905253821
Verpackung GTIN PL3	06414900630702
Verpackung GTIN PL4	06414905671946
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	97
Verpackungshöhe PL4	914
Verpackungslänge PL1	185

Verpackungslänge PL3	282
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	60
Verpackungsmenge PL4	6720
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungstyp PL3	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0008325
Verpackungsband PL3	0,000801
Verpackungsband PL4	0,8774399999999999
Verpackungsgewicht PL1	0,048
Verpackungsgewicht PL3	0,676
Verpackungsgewicht PL4	100,712
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com