


## Uponor Smart Radi Anschlussblock 16 h=215mm

**1013134**

- Aus Polystyrol mit abnehmbarer Schutzkappe
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E (Dämmbox)
- Passend für alle gängigen Ventilheizkörper



### Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Anschlussblock

#### Spezifikation


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

#### Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

## Uponor Smart Radi Anschlussblock 16 h=215mm

1013134



### Product code

Item no EAN	4021598002852
Item no GF	35001013134
Item no GTIN	04021598002852

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	260
Gewicht der Artikeleinheit	0,19
Breite der Artikeleinheit	260
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905445219
Verpackung GTIN PL4	06414905487622
Verpackungshöhe PL3	500
Verpackungshöhe PL4	1880
Verpackungslänge PL3	520
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	240
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL3	0,0754
Verpackungsband PL4	1,8048
Verpackungsgewicht PL3	2,23
Verpackungsgewicht PL4	66,9
Verpackungsbreite PL3	290
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866

E

kundenservice.de.bfs@georgfischer.com