


Uponor S-Press PLUS Abdruckstopfen 25

1013762


- Wiederverwendbarer Stopfen, wird zum Abdrücken von Uponor Verbundrohr Installationen ins entgratete Rohr eingeschraubt
- Nach Beendigung der Druckprüfung, Abdruckstopfen aus dem Rohr herausdrehen und das Rohr auf das erforderliche Maß (Stopfenlänge + 1,5 mm) ablängen



No about information

Uponor S-Press PLUS Abdruckstopfen 25

1013762



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
LÄNGE_L	57
Länge (l1)	14
Länge (l2)	35
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598002395
Item no GF	35001013762
Item no GTIN	04021598002395
Item no LVI	1725995
Item no NRF	5071605
Item no RSK	1873398

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,099
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905257805
Verpackung GTIN PL4	06414905257843
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	580
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	3840

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,5568
Verpackungsgewicht PL1	1,027
Verpackungsgewicht PL4	396,672
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com