


Uponor Wipex Winkel G1-G1

1018350

- Zylindrische G Innengewinde mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Winkel

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Winkel G1-G1

1018350



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G 1

Länge (I1) 35

Länge (I2) 35

Product code

Item no EAN 7331541098861

Item no GF 35001018350

Item no GTIN 07331541098861

Item no LVI 1935025

Item no NOBB 41947292

Item no NRF 8362411

Item no RSK 2410618

Item no VVS 087832008

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 46

Länge der Artikeleinheit 54

Gewicht der Artikeleinheit 0,279

Breite der Artikeleinheit 53

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905260171

Verpackung GTIN PL3 06414905260188

Verpackung GTIN PL4 06414905260195

Verpackungshöhe PL1 48

Verpackungshöhe PL3 140

Verpackungshöhe PL4 700

Verpackungslänge PL1 56

Verpackungslänge PL3 248

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00014784
Verpackungsband PL3	0,00479136
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,283
Verpackungsgewicht PL3	5,675
Verpackungsgewicht PL4	547,2
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL3	138
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com