

Uponor Wipex Gewindemuffe G1 1/4-G1 1/4

1018356

- Zylindrische G Innengewinde mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Gewindemuffe

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Gewindemuffe G1 1/4-G1 1/4

1018356



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G 1 1/4

LÄNGE_L 37

Product code

Item no EAN 7331541098786

Item no GF 35001018356

Item no GTIN 07331541098786

Item no LVI 1936032

Item no NOBB 41945846

Item no NRF 8360681

Item no RSK 2410615

Item no VVS 087830010

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 32

Länge der Artikeleinheit 53

Gewicht der Artikeleinheit 0,212

Breite der Artikeleinheit 32

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905437863

Verpackung GTIN PL3 06414905446681

Verpackung GTIN PL4 06414905490691

Verpackungshöhe PL1 35

Verpackungshöhe PL3 145

Verpackungshöhe PL4 750

Verpackungslänge PL1 55

Verpackungslänge PL3 250

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	25
Verpackungsmenge PL4	2400
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000067375
Verpackungsband PL3	0,0050025
Verpackungsband PL4	0,72
Verpackungsgewicht PL1	0,217
Verpackungsgewicht PL3	5,541
Verpackungsgewicht PL4	556,936
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL3	138
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com