

Uponor Wipex Gewindemuffe G3-G3

1018358

- Zylindrische G Innengewinde mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Gewindemuffe

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Gewindemuffe G3-G3

1018358



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G 3

LÄNGE_L 55

Product code

Item no EAN 7331541098809

Item no GF 35001018358

Item no GTIN 07331541098809

Item no LVI 1936080

Item no NOBB 41945865

Item no NRF 8360683

Item no RSK 2410617

Item no VVS 087830014

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 102

Länge der Artikeleinheit 65

Gewicht der Artikeleinheit 0,739

Breite der Artikeleinheit 102

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905437887

Verpackung GTIN PL3 06414905446704

Verpackung GTIN PL4 06414905490707

Verpackungshöhe PL1 104

Verpackungshöhe PL3 145

Verpackungshöhe PL4 700

Verpackungslänge PL1 67

Verpackungslänge PL3 272

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	10
Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000724672
Verpackungsband PL3	0,0100572
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,749
Verpackungsgewicht PL3	7,785
Verpackungsgewicht PL4	398,68
Verpackungsbreite PL1	104
Verpackungsbreite PL3	255
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com