


Uponor Wipex Reduzierung G1 1/2-G1 1/4

1018369

- Zylindrisches G Außen- und Innengewinde mit O-Ring
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Reduzierung

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Reduzierung G1 1/2-G1 1/4

1018369



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/2
Zylindrisches_Gewinde_G1	1 1/4
LÄNGE_L	39
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541098946
Item no GF	35001018369
Item no GTIN	07331541098946
Item no NOBB	41946032
Item no NRF	8360732
Item no RSK	2410637
Item no VVS	089770603

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	39
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,246
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905437979
Verpackung GTIN PL3	06414905446797
Verpackung GTIN PL4	06414905490745
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL3	145
Verpackungshöhe PL4	684
Verpackungslänge PL1	63
Verpackungslänge PL3	250

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	25
Verpackungsmenge PL4	2400
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000166698
Verpackungsband PL3	0,0050025
Verpackungsband PL4	0,65664
Verpackungsgewicht PL1	0,25
Verpackungsgewicht PL3	6,329
Verpackungsgewicht PL4	615,4
Verpackungsbreite PL1	63
Verpackungsbreite PL3	138
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de