


GF Uponor Ecoflex Schrumpfschlauch 175/200

1018380

- Zur Abdichtung der Mantelrohereinführung in den Schacht



Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Schrumpfschlauch

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

GF Uponor Ecoflex Schrumpfschlauch 175/200

1018380



Measurements

Inner_diameter_di1	270
Inner_diameter_di2	160
LÄNGE_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112117
Item no GF	35001018380
Item no GTIN	04021598112117
Item no NRF	8361416
Item no RSK	2282155
Item no VVS	087817175

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	4
Länge der Artikeleinheit	404
Gewicht der Artikeleinheit	0,55
Breite der Artikeleinheit	224
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905633258
Verpackungshöhe PL1	5
Verpackungslänge PL1	407
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000461945
Verpackungsgewicht PL1	0,60
Verpackungsbreite PL1	227

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com