


## GF JRG Sanipex Rohr in Ringen 32X4,4 50M

**1033949**

- Vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiß)
- in Ringen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohr in Ringen

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA

## GF JRG Sanipex Rohr in Ringen 32X4,4 50M

1033949



### Product code

Item no EAN	7613263026897
Item no GF	355448301
Item no GTIN	06414905514588

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,386
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	m

### Measurements

Außendurchmesser_do	32
Wandstärke_s	4,4

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905592814
Verpackung GTIN PL4	06414905592821
Verpackungshöhe PL1	192
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	780
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	300
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,1168128
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	19,493
Verpackungsgewicht PL4	141,958

Verpackungsbreite PL1

780

Verpackungsbreite PL4

1200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)