


## GF Uponor S-Press Kupplung 50-50

**1046935**

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren



### Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press Kupplung

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## GF Uponor S-Press Kupplung 50-50

1046935



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598114326  |
| Item no GF   | 35001046935    |
| Item no GTIN | 04021598114326 |
| Item no LVI  | 1720938        |
| Item no NRF  | 1627557        |
| Item no VVS  | 045480050      |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 86    |
| Länge der Artikeleinheit   | 53    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,355 |
| Breite der Artikeleinheit  | 53    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| LÄNGE_L    | 88   |
| Länge (I1) | 37,8 |
| Länge (I2) | 37,9 |
| z1         | 12,3 |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414905401710 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414905401727 |
| Verpackungshöhe PL1  | 90             |
| Verpackungshöhe PL4  | 560            |
| Verpackungslänge PL1 | 175            |
| Verpackungslänge PL4 | 1120           |
| Verpackungsmenge PL1 | 3              |
| Verpackungsmenge PL4 | 576            |
| Verpackungstyp PL1   | Base_Box       |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Verpackungstyp PL4     | Pallet     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00212625 |
| Verpackungsband PL4    | 0,4691456  |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,146      |
| Verpackungsgewicht PL4 | 220,032    |
| Verpackungsbreite PL1  | 135        |
| Verpackungsbreite PL4  | 748        |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E  
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com