


## Uponor Q&amp;E Übergangsnippel PL 32-R1"MT

1047191



## Ausschreibungstexte Uponor Q&amp;E Übergangsnippel PL

## Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

## Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Übergangsnippel PL 32-R1"MT

1047191



### Product code

Item no EAN	4021598115019
Item no GTIN	04021598115019
Artikelaustausch 1	1145676

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	65
Länge (I1)	21
Länge (I2)	34
Male_thread_R	3/4
z1	10

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905425440
Verpackung GTIN PL2	06414905425457
Verpackung GTIN PL4	06414905402342
Verpackungshöhe PL1	28
Verpackungshöhe PL2	185
Verpackungshöhe PL4	750
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	185
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000168
Verpackungsband PL2	0,0031487
Verpackungsband PL4	0,72
Verpackungsgewicht PL1	0,17
Verpackungsgewicht PL2	1,7
Verpackungsgewicht PL4	358,12
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	92
Verpackungsbreite PL4	800

## Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)