


Uponor Flex-X Verschraubung Eurokonus bs PEX 16x1,8/2,0-3/4"FT Euro

1057441


- Aus Messing, beschichtet
- Zum Anschließen der Uponor PE-Xa Rohre, z. B. an Verteiler mit AG 3/4" Eurokonus
- Innengewinde 3/4" Eurokonus nach DIN EN ISO 228-1



No about information

Uponor Flex-X Verschraubung Eurokonus bs PEX 16x1,8/2,0-3/4"FT Euro

1057441



Measurements

| | |
|-------------------------|---------|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 0,75 |
| Innengewinde Rp | G 3/4 |
| LÄNGE_L | 24 |
| Länge (I1) | 16,3 |
| Wandstärke_s | 1,8/2,0 |
| z1 | 1,2 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598119154 |
| Item no GF | 35001057441 |
| Item no GTIN | 04021598119154 |
| Item no RSK | 2500012 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 32 |
| Länge der Artikeleinheit | 27 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,073 |
| Breite der Artikeleinheit | 32 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905408627 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905408634 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905408641 |
| Verpackungshöhe PL1 | 30 |
| Verpackungshöhe PL3 | 95 |
| Verpackungshöhe PL4 | 570 |
| Verpackungslänge PL1 | 130 |
| Verpackungslänge PL3 | 277 |
| Verpackungslänge PL4 | 1120 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungsmenge PL3 | 100 |
| Verpackungsmenge PL4 | 9600 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000351 |
| Verpackungsband PL3 | 0,004710385 |
| Verpackungsband PL4 | 0,4775232 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,735 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 7,4 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 715,459 |
| Verpackungsbreite PL1 | 90 |
| Verpackungsbreite PL3 | 179 |
| Verpackungsbreite PL4 | 748 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de