


## Uponor Renovis Panel extra 2000x625x15mm

**1063925**

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK
- Einzeln verpackte Platte



### Ausschreibungstexte Uponor Renovis Panel extra

#### Spezifikation


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Röhren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

#### Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

## Uponor Renovis Panel extra 2000x625x15mm

1063925



### Product code

Item no EAN	4021598129450
Item no GF	35001063925
Item no GTIN	04021598129450

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	2000
Gewicht der Artikeleinheit	18
Breite der Artikeleinheit	625
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	2000
Z-Messung h	15
Z-Messung m	625

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905414956
Verpackung GTIN PL4	06414905414963
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL4	612
Verpackungslänge PL1	2015
Verpackungslänge PL4	2020
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,03224
Verpackungsband PL4	0,803556
Verpackungsgewicht PL1	20

Verpackungsgewicht PL4	480
Verpackungsbreite PL1	640
Verpackungsbreite PL4	650

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)