


## Uponor Smatrix Schaltmodul H/K M-1XX 24V

**1083576**


- 24 V Schaltrelais
- Schnittstelle zwischen Uponor Smatrix Regelsystem und einem Wärme- oder Kälteerzeuger
- Übergabe eines Umschaltsignals Heizen / Kühlen
- Inkl. Sockel zur Montage auf einer DIN - Schiene, Gehäuse, Montageanleitung
- Kontakt: 2 Wechsler (CO)
- Versorgungsspannung: 24 V DC
- Testspannung: 5 kV
- Schutzklasse: IP 40
- Schaltspannung: 380 V AC, 125 V DC
- Schaltstrom: 5 A bei 250 V AC, 5 A bei 30 V DC
- Kontakt: Ag + Au beschichtet



No about information

## Uponor Smatrix Schaltmodul H/K M-1XX 24V

1083576



### Product code

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,041
Breite der Artikeleinheit	15
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	80
Z-Messung h	60
Z-Messung m	15

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905630066
Verpackung GTIN PL3	06414905630141
Verpackung GTIN PL4	06414905630387
Verpackungshöhe PL1	15
Verpackungshöhe PL3	300
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	400
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	84
Verpackungsmenge PL4	2016
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00012
Verpackungsband PL3	0,036
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	0,067
Verpackungsgewicht PL3	6,55
Verpackungsgewicht PL4	182,2
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL3	300
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)