
Produktdatenblatt



GF Uponor Tacker Rolle EPS DES 40-3mm 10x1m

1090927

- Dämmplatte aus EPS Hartschaum (HBCD-frei) mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Rollplatte mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Mit Klebeband an der Längsseite



Ausschreibungstexte GF Uponor Tacker Rolle EPS DES

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Tacker Rolle EPS DES 40-3mm 10x1m

1090927



Product code

Item no EAN	6414905221929
Item no GF	35001090927
Item no GTIN	06414905221929
Item no LVI	2023409
Item no VVS	339291140

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,564
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LÄNGE_L	10000
Z-Messung b	1030
Z-Messung b1	1000
Z-Messung b2	1000
Z-Messung h	40

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905269259

Verpackung GTIN PL4	06414905277094
Verpackungshöhe PL1	400
Verpackungshöhe PL4	2580
Verpackungslänge PL1	1260
Verpackungslänge PL4	1260
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial PL1	Low density polyethylene
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	60
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,504
Verpackungsband PL4	3,2508
Verpackungsgewicht PL1	5,69
Verpackungsgewicht PL4	59,14
Verpackungsbreite PL1	1000
Verpackungsbreite PL4	1000

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-de

+GF+