

Uponor Combi Port M-Pro Schrank + Verteiler OW 1180x700x300mm 10HM+9BV

1093822

- Aufputzschrank inklusive Heizkreisverteiler und Schiene mit vorinstallierten Kugelhähnen
- Ausstattungscodes:
 - HMV – Satz Vario-S-Verteiler zum Heizen mit _ (4,6,8,10) Heizkreisen
 - BV – Satz _ (7,9) Kugelhähne, die auf der Montageschiene im Schrank für den Anschluß der Station vorinstalliert sind

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Pro Schrank + Verteiler OW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Anwendung

- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Schrank + Verteiler OW 1180x700x300mm 10HM+9BV

1093822

Product code

Item no EAN 6414905231522

Item no GTIN 06414905231522

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 270

Länge der Artikeleinheit 1200

Gewicht der Artikeleinheit 30

Breite der Artikeleinheit 750

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 755

Länge (l1) 700

Z-Messung h 260

Z-Messung m 1180

Z-Messung w1 1170

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905292547

Verpackung GTIN PL4 06414905293148

Verpackungshöhe PL1 290

Verpackungshöhe PL4 1400

Verpackungslänge PL1 1220

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 4

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,281271

Verpackungsband PL4 1,344

Verpackungsgewicht PL1 30,1

Verpackungsgewicht PL4 144

Verpackungsbreite PL1 795

Verpackungsbreite PL4 800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com