


## Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 CH-G

**1095131**

- Mit Heizpatrone für UFH im Sommerbetrieb
- Raumtemperaturregelung durch Regler X-161
- Kompatibel mit den Uponor Smatrix Wave-Thermostaten T-166, T-168, T-169
- Mit Sicherheitssensor gegen Überhitzung
- Sekundär Maximaltemperaturbegrenzer 50 °C
- Integrierte Pumpe: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Verlustleistung bei Arbeitstemperatur , 1 W
- Entlüftungsschraube
- Abgleichventil
- Sekundärkreislauf ¾" Eurokonus
- Primärventile mit Klemmanschluss für CU - Rohr 15 mm
- Zur Regelung von UFH in kleinen Zonen bis zu 35 m²
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 °C



### Ausschreibungstexte Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 CH-G

#### Spezifikation


- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär ¾" Eurokonus

#### Anwendung

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

## Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 CH-G

1095131



### Technische Daten

Item no EAN	6414905428649
Item no GTIN	06414905428649
RSK no.	2988790
Item no LVI	2025019
Maßeinheit	St.
Zylindrisches Innengewinde G2	32 inch
Länge (l)	331 mm
Länge (l1)	38 mm
Länge (l2)	87 mm
Metrisches Gewinde M	22 mm
Metrisches Gewinde M1	32 mm
z-Maß b	40 mm
z-Maß b1	65 mm
z-Maß b2	60 mm
z-Maß h	100 mm
z-Maß h1	58 mm
z-Maß w	271 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905475773
Packaging GTIN PL4	06414905475780
Item Unit Height	213 mm
Item Unit Weight	3,98 kg
Item Unit Width	100 mm

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)