


## Uponor Combi Port E-Pro Aufputzschrank OW 1200X750X260mm

1103138

- Aufputzschrank mit Tür



### Ausschreibungstexte Uponor Combi Port E-Pro Aufputzschrank OW

#### Spezifikation

- Elektronische Regelung von Heizungs- vor- und -rücklauf (Energieeinsparung und höherer Komfort durch adaptive Regelung)
- Thermische Trennung von Heizungs- und Trinkwasserseite (zur Vermeidung der Aufheizung des PWC)
- Lastprofilerkennung des PWH zur Komfortsteigerung durch schnellere Ausstoßzeiten
- Bypass ECO-Modus zur Energieeinsparung (bis zu 50 W/Tag)
- Elektronischer hydraulischer Abgleich für störungsfreien Betrieb durch präzise motorgesteuerte Ventildurchflussregelung
- Einfache Inbetriebnahme und Fehlersuche per App
- GLT-Schnittstelle für verbessertes Gebäudemanagement
- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet)
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Heizung: 1,2 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Material der Abdeckkonsole: EPP
- Abmessungen: B/H/T 560 x 630 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: max 3 W

#### Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

#### Zertifikat

- KTW BWGL Hygiene

## Uponor Combi Port E-Pro Aufputzschrank OW 1200X750X260mm

1103138



### Product code

Item no EAN 6414905524952

Item no GTIN 06414905524952

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 260

Länge der Artikeleinheit 1200

Gewicht der Artikeleinheit 12

Breite der Artikeleinheit 755

Item\_UOM St.

### Measurements

LÄNGE\_L 754

Z-Messung h 247

Z-Messung m 1180

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905524969

Verpackung GTIN PL4 06414905524976

Verpackungshöhe PL1 290

Verpackungshöhe PL4 1000

Verpackungslänge PL1 1240

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 20

Verpackungsmaterial (kurz) PL1 PAP

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 4

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,285882

Verpackungsband PL4 0,96

Verpackungsgewicht PL1	13,0000
Verpackungsgewicht PL4	72,0000
Verpackungsbreite PL1	795
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)