


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Rohr Twin 2x25x2,3/140

**1118580**

- Heizen und Kühlen
- 2-Mediumrohre PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- Zweifarbiges Zentrierprofil zur eindeutigen Zuordnung von Vor- und Rücklaufleitung
- VIP + PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- KOMO Systemzertifizierung
- CSTB Systemzertifizierung



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex VIP Thermo Rohr Twin

#### Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: Revolutionäre Dämmschicht mit extrem niedrigem Lambda-Wert in Kombination mit geschlossenzelligem PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

#### Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- CSTB Systemzertifizierung

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Rohr Twin 2x25x2,3/140

1118580



### Measurements

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Biegeradius M        | 0,4 |
| Außendurchmesser_do  | 140 |
| Außendurchmesser_do1 | 25  |
| Außendurchmesser_do2 | 25  |
| Wandstärke_s1        | 2,3 |
| Wandstärke_s2        | 2,3 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905519095  |
| Item no GF   | 35001118580    |
| Item no GTIN | 06414905519095 |
| Item no LVI  | 3010242        |
| Item no NRF  | 8360957        |
| Item no RSK  | 2266367        |
| Item no VVS  | 087808425      |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 140  |
| Länge der Artikeleinheit   | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,7  |
| Breite der Artikeleinheit  | 140  |
| Item_UOM                   | m    |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414905552924 |
| Verpackungshöhe PL1    | 2200           |
| Verpackungslänge PL1   | 2200           |
| Verpackungsmenge PL1   | 200            |
| Verpackungstyp PL1     | Coil           |
| Verpackungsvolumen PL1 | 7,26           |

Verpackungsgewicht PL1

340

Verpackungsbreite PL1

1500

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)