


## Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 110x10/200

**1118769**

- Vorgeämmter PE-Xa Rohrbogen
- 1-Mediumrohr PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single

#### Spezifikation



- Alle Systemzubehöerteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 110x10/200

1118769



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN

6414905552191

Item no GTIN

06414905552191

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

200

Länge der Artikeleinheit

1400

Gewicht der Artikeleinheit

13,1

Breite der Artikeleinheit

1100

Item\_UOM

St.

### Measurements

LÄNGE\_L

900

Länge (l1)

200

Länge (l2)

1200

Länge (l3)

200

Außendurchmesser\_do

200

Außendurchmesser\_do1

110

Wandstärke\_s1

10

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414905558520

Verpackungshöhe PL1

200

Verpackungslänge PL1

1400

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungstyp PL1

Piece

Verpackungsvolumen PL1

0,308

Verpackungsgewicht PL1

13,1

Verpackungsbreite PL1

1100

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)