


Uponor Motion Wandabdeckung

1118849

- Die Wandabdeckung besteht aus einem robusten Edelstahlrahmen (1.4016) und einer weißen, kratzfesten PVC - Abdeckung
- Seitliche Befestigungspunkte zur einfachen Installation für die Uponor Motion Spülstation WF Rp 1/2"
- Wasserfester Montageschutz zur Vermeidung von Beschädigungen während der Bauzeit



Ausschreibungstexte Uponor Motion Wandabdeckung

Spezifikation

- Ungehinderter freier Auslauf "AA" nach DIN EN 1717 und DIN EN 13076
- Schallschutz nach DIN EN 4109/5, VDI 4100 SSt III, SST EB II
- Integrierte Anschlüsse für Eckventile 1/2" Rp und Gewindeanschlüsse links / rechts 1/2" Rp
- Abwasseranschluss DN 50
- Siphon - Anschluss DN 32
- Dämmbox aus EPP
- Steuerung über Mobilgerät mittels Wirelessverbindung über eine App oder manuelle Bedienung über die Tasten auf dem Steuergerät
- Integrierte SD Karte zur Dokumentation des bestimmungsgemäßen Betriebes
- Potentialfreier Kontakt zur Spülauslösung über externen Taster oder GLT
- Akustisches Warnsignal bei Abwasser Rückstau
- Optionale Möglichkeit zur Ausgabe eines optischen Warnsignals (12V) bei Abwasser Rückstau
- Motorisierter Kugelhahn mit abnehmbarem Antrieb, Auslieferungszustand geschlossen
- Integrierter Siphon für Waschbeckenanschluss
- Temperatursensoren und Überlaufsensor für höhere Sicherheit
- Bedarfsspülung, Intervallspülung

Anwendung


- Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur 70 °C
- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- Minimaler Fließdruck 1000 mbar
- Maximale Durchflussmenge 15 l/min (0,25 l/sec)
- Stromversorgung 230 V AC / 50-60 Hz
- Schutzklasse: IP 54

Zertifikat

- DVGW W 540

Uponor Motion Wandabdeckung

1118849



Measurements

Abstand Mitte Mitte	76,5
Inner_diameter_di	30
Inner_diameter_di1	55
LÄNGE_L	498
Z-Messung b	495
Z-Messung h	80,5
Z-Messung h1	10,5

Product code

Item no EAN	6414905561537
Item no GTIN	06414905561537

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	495
Länge der Artikeleinheit	495
Gewicht der Artikeleinheit	4,3
Breite der Artikeleinheit	80.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905660117
Verpackungshöhe PL1	210
Verpackungslänge PL1	630
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,022491
Verpackungsgewicht PL1	4,7
Verpackungsbreite PL1	170

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de