


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Regler 150

1120123

- Reglereinheit für Supra PLUS Rohr
- Für max. 150 m Frostschutzkabel
- Inkl. 10 m Sensorkabel



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Supra PLUS Regler 150

#### Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschleiben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

#### Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

#### Zertifikat

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Regler 150

1120123



### Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	225
Gewicht der Artikeleinheit	0,438
Breite der Artikeleinheit	170
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	87
Z-Messung b	165
Z-Messung h	39

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905638178
Verpackung GTIN PL3	06414905641031
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	385
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungslänge PL3	585
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	50
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001955
Verpackungsband PL3	0,10135125
Verpackungsgewicht PL1	0,538
Verpackungsgewicht PL3	28,22
Verpackungsbreite PL1	170
Verpackungsbreite PL3	450

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)