


Uponor S-Press PLUS Schallset U-Wandscheibe 16-20

1121194

- Set ist geeignet für eine Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe 16-Rp1/2"FT und 20-Rp1/2"FT
- Inklusive Bolzen und Schrauben M6 x 16
- Hergestellt aus EPP
- Schallschutz nach VDI 4100 SSt 1 / SSt 2 / SSt 3* (* für Trockenbauinstallation) und DIN 4109
- Ableitung von eventuell auftretendem Leckagewasser nach DIN 18534



Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Schallset U-Wandscheibe

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1



Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Schallset U-Wandscheibe 16-20 1121194



Product code

Item no EAN	6414905641536
-------------	---------------

Item no GF	35001121194
------------	-------------

Item no GTIN	06414905641536
--------------	----------------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	104.5
-------------------------	-------

Länge der Artikeleinheit	73.5
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	0,0314
----------------------------	--------

Breite der Artikeleinheit	79
---------------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

Measurements

Länge (l1)	23
------------	----

Länge (l2)	70,5
------------	------

Z-Messung k	45
-------------	----

z1	3
----	---

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905662623
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905663910
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	89
---------------------	----

Verpackungshöhe PL4	678
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	135
----------------------	-----

Verpackungslänge PL4	1200
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	1
----------------------	---

Verpackungsmenge PL4	384
----------------------	-----

Verpackungstyp PL1	Base_Box
--------------------	----------

Verpackungstyp PL4	Pallet
--------------------	--------

Verpackungsvolumen PL1	0,001045305
------------------------	-------------

Verpackungsband PL4	0,65088
---------------------	---------

Verpackungsgewicht PL1	0,033
Verpackungsgewicht PL4	37,7
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de