


## Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil 3x25

**1121537**

- Zur Verbindung mit Zusatzsegmenten und Grundbausatz
- Vorlauf - Segment mit Regelventilen zur Voreinstellung und Heizkreisanschluss für PE-Xa-Rohr 25x2,3 mit Klemmadapter
- Rücklauf - Segment mit Thermostat - Oberteil inkl. Kappe zur Verriegelung und Heizkreisanschluss für PE-Xa-Rohr 25x2,3 mit Klemmadapter
- Uponor Stellantrieb kann direkt auf das Rücklaufventil montiert werden



### Ausschreibungstexte Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil

#### Spezifikation


- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen
- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

#### Anwendung

- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen
- Für den Einsatz in Beton
- Max. 20 Heizkreise
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil 3x25

1121537



### Product code

Item no EAN	6414905660421
Item no GF	35001121537
Item no GTIN	06414905660421
Item no LVI	2022190
Item no NRF	8601848
Item no RSK	2989122
Item no VVS	046253311

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	169
Länge der Artikeleinheit	326
Gewicht der Artikeleinheit	1,986
Breite der Artikeleinheit	112
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905663125
Verpackung GTIN PL4	06414905663422
Verpackungshöhe PL1	175
Verpackungshöhe PL4	900
Verpackungslänge PL1	335
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	60
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007035
Verpackungsband PL4	0,864
Verpackungsgewicht PL1	2,076

Verpackungsgewicht PL4	148,56
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)