


Uponor Tacker Folie transparent 0,2mm 100x1,03m

1122372

- PE - Folie für die Tackerinstallation auf vorhandener Wärmedämmung
- Transparent
- Mit aufgedrucktem Raster 100 x 100 mm



Ausschreibungstexte Uponor Tacker Folie transparent

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt





Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tacker Folie transparent 0,2mm 100x1,03m 1122372



Product code

Item no EAN 6414905666164

Item no GF 35001122372

Item no GTIN 06414905666164

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 0.2

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 0,19

Breite der Artikeleinheit 1030

Item_UOM m²

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905666171

Verpackung GTIN PL4 06414905666188

Verpackungshöhe PL1 120

Verpackungshöhe PL4 1450

Verpackungslänge PL1 1038

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 103

Verpackungsmenge PL4 2884

Verpackungstyp PL1 Coil

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,0149472

Verpackungsband PL4 1,392

Verpackungsgewicht PL1 19,67

Verpackungsgewicht PL4 556

Verpackungsbreite PL1 120

Verpackungsbreite PL4 800

Measurements

Wandstärke_s	0,2
Z-Messung b	1030

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de