
Produktdatenblatt



GF Uponor Tacker Folie transparent 0,2mm 100x1,03m

1122372

- PE - Folie für die Tackerinstallation auf vorhandener Wärmedämmung
- Transparent
- Mit aufgedrucktem Raster 100 x 100 mm



Ausschreibungstexte GF Uponor Tacker Folie transparent

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Tacker Folie transparent 0,2mm 100x1,03m

1122372



Product code

Item no EAN	6414905666164
Item no GF	35001122372
Item no GTIN	06414905666164

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	1
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,19
Breite der Artikeleinheit	1030
Item_UOM	m²

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905666171
Verpackung GTIN PL4	06414905666188
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungshöhe PL4	1450
Verpackungslänge PL1	1038
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	103
Verpackungsmenge PL4	2884
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0149472
Verpackungsband PL4	1,392
Verpackungsgewicht PL1	19,67
Verpackungsgewicht PL4	556
Verpackungsbreite PL1	120

Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	0,2
Z-Messung b	1030

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-de

+GF+